



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ТЕХНОПРОГРЕСС»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3293.04TX00**

Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью "РусПромГрупп"
Регистрационный номер СДС.ТП.ОС.001136-21

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СДС.ТП.СМ.16794-21

СМК сертифицирована с мая 2007

выдан ООО "Горторгснаб"

г.Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.11А, стр.18

ИНН 7736121046

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ

Система Менеджмента Качества

применительно к проектированию, разработке, производству, поставке,
сборке и установке, послепродажному обслуживанию и ремонту стеллажей
для многоярусного хранения грузов, мезонинных конструкций, складского,
подъемно-транспортного и грузоподъемного оборудования

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

Дата выдачи
16 июля 2021 года

В.С. Зайцев
Руководитель органа
по сертификации



Срок действия до
16 июля 2024 года

И.А. Мушкина
Председатель
комиссии

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ
в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы
«ТЕХНОПРОГРЕСС» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

069363



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ТЕХНОПРОГРЕСС»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3293.04TX00**

Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью "РусПромГрупп"
Регистрационный номер СДС.ТП.ОС.001136-21

РАЗРЕШЕНИЕ

на применение Знака соответствия Системы
добровольной сертификации продукции, работ и услуг,
систем менеджмента "ТЕХНОПРОГРЕСС"

выдано


ООО "Горторгснаб"

г.Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.11А, стр.18

ИНН 7736121046

на основании сертификата № СДС.ТП.СМ.16794-21 от 16.07.2021 г.
Срок действия разрешения с 16 июля 2021 г. до 16 июля 2024 г.
Условия применения Знака соответствия: фирменные бланки
предприятия, рекламные и печатные издания, договоры.

Руководитель органа
по сертификации


В.С. Зайцев



069364



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H24961

Срок действия с 11.06.2021 по 10.06.2024

№ 0636833

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Стеллажи для многоярусного хранения грузов, мебель для предприятий торговли металлическая, модельные ряды: ГТС, ТСУ, ТСУп, ТСУп сс, ТСУ п сс, СУп, Т, Тп го, ТС, ПТС, ТСП сс, ПТСУ, СГУ, СГ; стеллажи сборно-разборные, модельные ряды: СЕТ, СЕТП, СЕТЬ, СЕТО. Серийный выпуск.

КОД ОК
25.11.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3176-001-05015650-2007 "Стеллажи сборно-разборные. Технические условия", ГОСТ 14757-81 "Стеллажи сборно-разборные. Типы, основные параметры и размеры", ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование «Стеллажи сборно-разборные Общие технические условия», ГОСТ Р 16140-77 «Стеллажи сборно-разборные Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ Р 57381-2017 «Складское оборудование. Стеллажи полочные. Общие технические условия»

КОД ТН ВЭД
7308 90

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество Талдомский Опытный Завод «Промсвязь». ОГРН: 1025007828878, ИНН: 5078008124, КПП: 507801001. Адрес: 141912, РОССИЯ, Московская область, Талдомский р-н, р.п. Северный, ул. Зеленая, д.16, телефон: +7(49620) 74480, адрес электронной почты: 74570@bk.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ГОРТОРГСНАБ». ОГРН: 1027700120656, ИНН: 7736121046, КПП: 772801001. Адрес: 117312, РОССИЯ, город Москва, проспект 60-Летия Октября, 11а, стр.18, телефон: +7(495) 788-77-86, адрес электронной почты: product@gortorgsnab.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 4276О.010621 от 01.06.2021 года, выданного Испытательной лабораторией «Оникс», аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛО2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005

Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890./ 332801001

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710060
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 03.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»,
руководитель органа инспекции



М.В. Буланов

№ 4965 от 14.10.2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3438

- 1. Наименование продукции:** Стеллажи сборно-разборные для многоярусного хранения грузов
- 2. Организация-изготовитель:** Акционерное общество Талдомский Опытный Завод "Промсвязь" (АО ТОЗ «Промсвязь»), адрес: 141912, Московская область, Талдомский район, поселок Северный, ул. Зеленая, дом 16, Российская Федерация
- 3. Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «ГОРТОРГСНАБ», адрес: 117312, г. Москва, Пр-т 60-летия Октября, д. 11А, стр. 18, Российская Федерация.
- 4. Представленные материалы:**
 - ГОСТ Р 55525-2017 «Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия»;
 - Протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации) №10/16-726/ПР-19 от 09 октября 2019 г.
- 5. Область применения продукции:** Для хранения тарных и штучных грузов, в том числе пищевой продукции, без прямого контакта с пищевыми продуктами.
- 6. Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) продукции требованиям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

7. **Основание проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявление (входящий № 1146 от 19.09.2019 г.).
8. **Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено:** эксперту, врачу по общей гигиене ОКГ и ГТФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Брыченкову А.А.
9. **Порядок проведения работ:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 на основании представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.
10. **Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований:**

Состав: сталь, окрашенная полиэфирной эмалью.

- Запах, баллы - не более 2;
- Санитарно-химические показатели. (Модельная среда: воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1 м³ климатической камеры. Время экспозиции – 48 часов. Температура — 24°C, относительная влажность 45%), мг/м³, не более:
Фталевый ангидрид – 0,02; Формальдегид - 0,01; Дибутилфталат - 0,1;
Диоктилфталат - 0,2; Стирол - 0,002; Этиленгликоль – 0,3;
- Индекс токсичности, % - 70-120;
- Напряжённость электростатического поля, кВ/м – не более 15.
- Удельная активность радионуклидов, Бк/кг – не более 300.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, Стеллажи сборно-разборные для многоярусного хранения грузов, соответствуют требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 г. (разделы 6 и 11).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя, ГОСТ Р 55525-2017 «Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия».

Эксперт: врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Технический директор органа инспекции



А.А. Брыченков

Н.И. Галкова

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Акционерное общество Талдомский опытный завод «ПРОМСВЯЗЬ»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141912, РОССИЯ, Московская область, г. Талдом, р.п. Северный, ул. Зеленая, д.16, основной государственный регистрационный номер: 1025007828878, номер телефона: +7(49620) 74480, адрес электронной почты: 74570@bk.ru
в лице Генерального директора Олейник Михаила Ивановича

заявляет, что Мебель для предприятий торговли металлическая: стеллажи, модели: ГТС, ТСУ, ТСУп, ТСУп сс, ТСУ п сс, СУп, Т, Тп го, ТС, ПТС, ТСП сс, ПТСУ, СГУ, СГ.

изготовитель Акционерное общество Талдомский опытный завод «ПРОМСВЯЗЬ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141912, РОССИЯ, Московская область, г. Талдом, р.п. Северный, ул. Зеленая, д.16.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403208009. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 43460.100621 от 10.06.2021 года, выданного Испытательной лабораторией «Оникс», аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛЮ2

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции до реализации потребителю: изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок службы не нормируется. Срок хранения изготовителем не установлен

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.06.2024 включительно

(подпись)

М. П.

Олейник Михаил Иванович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.39375/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.06.2021