

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB78.H07321

Срок действия с 12.08.2026

по 11.08.2031

№ 0063781

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB78

Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Стеллажи полочные для многоярусного хранения. Серии: Оптима, ГТС, ТСУ (ТСУп, Универсал), Т (Профи-Т), ТС (ТС Лайт, ТСп), СГУ. Серийный выпуск.

код ОК
31.09.11.120,
31.01.11.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия. ГОСТ 57381-2017 Складское оборудование. Стеллажи полочные. Общие технические условия. ГОСТ 26756-2016 Мебель для предприятий торговли. Общие технические условия. ГОСТ Р 56356-2015 Стеллажи металлические для архивов. Технические условия. ТУ 28.22.10-001-41547963-2024 Стеллажи сборно-разборные. Технические условия

код ТН ВЭД
7308905900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО Талдомский опытный завод «Промсвязь». ОГРН: 1025007828878, ИНН: 5078008124, КПП: 507801001. Адрес: 141912, РОССИЯ, Московская область, Талдомский район, р.п. Северный, ул. Зеленая, д.16, адрес электронной почты: 74570@bk.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Горторгснab». ОГРН: 1027700120656, ИНН: 7736121046, КПП: 772801001. Адрес: 117312, РОССИЯ, Юридический адрес: 117312, г. Москва, Пр-т 60-летия Октября, д. 11А, стр. 18. Фактический адрес: 119335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.6, телефон: +7 (495) 788 77 86, адрес электронной почты: vst@gortorgsnab.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 006/F-12/08/26, 006/G-12/08/26, 006/H-12/08/26, 006/I-12/08/26, 006/J-12/08/26 от 12.08.2026 года, выданный Испытательной лабораторией «Лира-Тест» (уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ40)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Handwritten signature of the official
подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB78.H07323

Срок действия с 12.08.2026

по 11.08.2031

№ 0063779

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB78

Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Складское оборудование. Стеллажи для многоярусного хранения грузов серии СЕТ (СЕТО, СЕТП): мезонины, стеллажи для хранения паллет и хранения на полках фронтальные, набивные, консольные стеллажи. Самонесущие конструкции. Серийный выпуск.

код ОК
31.09.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия. ГОСТ 57381-2017 Складское оборудование. Стеллажи полочные. Общие технические условия. ТУ 28.22.10-001-41547963-2024 "Стеллажи сборно-разборные. Технические условия"

код ТН ВЭД
7308905900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО Талдомский опытный завод «Промсвязь». ОГРН: 1025007828878, ИНН: 5078008124, КПП: 507801001. Адрес: 141912, РОССИЯ, Московская область, Талдомский район, р.п. Северный, ул. Зеленая, д.16, адрес электронной почты: 74570@bk.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Горторгснab». ОГРН: 1027700120656, ИНН: 7736121046, КПП: 772801001. Адрес: 117312, РОССИЯ, Юридический адрес: 117312, г. Москва, Пр-т 60-летия Октября, д. 11А, стр. 18 Фактический адрес: 119335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.6, телефон: +7 (495) 788 77 86, адрес электронной почты: vst@gortorgsnab.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 007/В-12/08/26 от 12.08.2026 года, выданный Испытательной лабораторией «Лира-Тест» (уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ40)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB78.H07322

Срок действия с 12.08.2026

по 11.08.2031

№ 0063780

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB78

Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Мезонины складские на колоннах, самонесущие стеллажные конструкции серии СЕТ (СЕТО, СЕТП) а также отдельные комплектующие и элементы каркаса к ним (колонны несущие, рамы, балки продольные и поперечные, связи, элементы настила пола, лестничные марши, перила и ограждения, подпятники, элементы крепежа). Серийный выпуск.

код ОК

25.11.23.110,

31.09.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 59912-2021 Складское оборудование. Мезонины складские на колоннах. Общие технические условия.

код ТН ВЭД

7308905900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО Талдомский опытный завод «Промсвязь». ОГРН: 1025007828878, ИНН: 5078008124, КПП: 507801001. Адрес: 141912, РОССИЯ, Московская область, Талдомский район, р.п. Северный, ул. Зеленая, д.16, адрес электронной почты: 74570@bk.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Горторгснаб». ОГРН: 1027700120656, ИНН: 7736121046, КПП: 772801001. Адрес: 117312, РОССИЯ, Юридический адрес: 117312, г. Москва, Пр-т 60-летия Октября, д. 11А, стр. 18 Фактический адрес: 119335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.6, телефон: +7 (495) 788 77 86, адрес электронной почты: vst@gortorgsnab.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 007/А-12/08/26 от 12.08.2026 года, выданный Испытательной лабораторией «Лира-Тест» (уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ40)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ СТАНДАРТ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный № РОСС RU.32175.СМК.ОС1.05534
(номер сертификата соответствия)



Срок действия с 27.05.2024 по 26.05.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ OSMK RU.32175.OC1

Общество с ограниченной ответственностью «Открытый Сертификат»
Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1,
тел.: +74997098938, email: oc_osmq@ocert.ru

ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Горторгснаб»
(ООО «Горторгснаб»)

ИНН 7736121046 ОГРН 1027700120656

Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 117312, Москва,
проспект 60-летия Октября, дом 11А, строение 18. Телефон: +74957887786. E-mail:
product@gortorgsnab.ru

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

применительно к проектированию, разработке, производству, поставке, сборке и
установке, послепродажному обслуживанию и ремонту стеллажей для
многоярусного хранения грузов, мезонинных конструкций, складского, подъемно-
транспортного и грузоподъемного оборудования

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Выдан на основании решения экспертной комиссии,
протокол № РОСС RU.32175.СМК.ОС1.05534П от 20.05.2024 года



Руководитель органа
(заместитель руководителя органа)

Председатель комиссии

подпись

подпись

А. Г. Татаринов
инициалы, фамилия

Г. А. Афанасьев
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что
будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «Открытый Стандарт Менеджмента Качества» и
подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ СТАНДАРТ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»



РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ СТАНДАРТ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»

Регистрационный номер POCC RU.32175.CMK.OSC1.05534P

Срок действия с 27.05.2024 по 26.05.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ OSMK RU.32175.OSC1

Общество с ограниченной ответственностью «Открытый Сертификат»
Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1,
тел.: +74997098938, email: oc_osmq@ocert.ru

ВЫДАНО

Общество с ограниченной ответственностью «Горторгснаб»
(ООО «Горторгснаб»)

ИНН 7736121046 ОГРН 1027700120656

Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 117312, Москва,
проспект 60-летия Октября, дом 11А, строение 18. Телефон: +74957887786. E-mail:
product@gortorgsnab.ru

на основании сертификата № POCC RU.32175.CMK.OSC1.05534

**Настоящее разрешение предоставляет право
применения знака соответствия СДС «ОСМК»:**

при маркировке продукции, при оказании услуг, при выполнении работ, на
бланках организации, в рекламно-информационных материалах, печатных
изданиях, вывесках, выставочных стендах и т.д., на сайтах организации в сети
Интернет, в соответствии с правилами применения знака соответствия
СДС «ОСМК»



Руководитель органа
(заместитель руководителя органа)

Председатель комиссии

подпись

А. Г. Татаринов
инициалы, фамилия

Г. А. Афанасьев
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что
будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «Открытый Стандарт Менеджмента Качества» и
подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005

Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890./ 332801001

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710060
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 03.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»,
руководитель органа инспекции



М.В. Буланов

№ 4965 от 14.10.2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3438

1. **Наименование продукции:** Стеллажи сборно-разборные для многоярусного хранения грузов
2. **Организация-изготовитель:** Акционерное общество Талдомский Опытный Завод "Промсвязь" (АО ТОЗ «Промсвязь»), адрес: 141912, Московская область, Талдомский район, поселок Северный, ул. Зеленая, дом 16, Российская Федерация
3. **Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «ГОРТОРГСНАБ», адрес: 117312, г. Москва, Пр-т 60-летия Октября, д. 11А, стр. 18, Российская Федерация.
4. **Представленные материалы:**
 - ГОСТ Р 55525-2017 «Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия»;
 - Протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации) №10/16-726/ПР-19 от 09 октября 2019 г.
5. **Область применения продукции:** Для хранения тарных и штучных грузов, в том числе пищевой продукции, без прямого контакта с пищевыми продуктами.
6. **Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) продукции требованиям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

7. **Основание проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявление (входящий № 1146 от 19.09.2019 г.).
8. **Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено:** эксперту, врачу по общей гигиене ОКГ и ГТФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Брыченкову А.А.
9. **Порядок проведения работ:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 на основании представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.
10. **Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований:**

Состав: сталь, окрашенная полиэфирной эмалью.

- Запах, баллы - не более 2;
- Санитарно-химические показатели. (Модельная среда: воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1 м³ климатической камеры. Время экспозиции – 48 часов. Температура — 24°C, относительная влажность 45%), мг/м³, не более:
Фталевый ангидрид – 0,02; Формальдегид - 0,01; Дибутилфталат - 0,1;
Диоктилфталат - 0,2; Стирол - 0,002; Этиленгликоль – 0,3;
- Индекс токсичности, % - 70-120;
- Напряжённость электростатического поля, кВ/м – не более 15.
- Удельная активность радионуклидов, Бк/кг – не более 300.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, Стеллажи сборно-разборные для многоярусного хранения грузов, соответствуют требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 г. (разделы 6 и 11).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя, ГОСТ Р 55525-2017 «Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия».

Эксперт: врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Технический директор органа инспекции

А.А. Брыченков

Н.И. Галкова