СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ТЕХНОПРОГРЕСС» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3293.04ТХ00

Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью "РусПромГрупп"
Регистрационный номер СДС.ТП.ОС.001128-16

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СДС.ТП.СМ.11948-18

Выпуск 4. СМК сертифицирована с мая 2007

выдан **ООО "Горторгснаб"**

г.Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.11А, стр.18

ИНН 7736121046

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ

Система Менеджмента Качества

применительно к проектированию, разработке, производству, поставке, сборке и установке, послепродажному обслуживанию и ремонту стеллажей для многоярусного хранения грузов, мезонинных конструкций, складского, подъемно-транспортного и грузоподъемного оборудования

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Дата выдачи
18 июля 2018 года

Н.А. Морозова
Руководитель органа по сертификации

Срок действия до
18 июля 2021 года

И.В. Наговицкая
Председатель комиссии

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы «ТЕХНОПРОГРЕСС» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

059022

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «Б». Лицензия № 05-05-29/003 ФНС РФ. ТЗ № 1212. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31578.ОС05.Н01497

Срок действия с 02.10.2019 **по** 01.10.2022

№ 0001614

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.31578.04ОЛН0.ОС05

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, город Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Стелажи для многоярусного хранения грузов торговая марка: СЕТ, ГТС, ТСУ, Т, ТС, ПТС, ПТСУ; шкафы, торговая марка: ШОТ, МР, ША. Серийный выпуск.

код ОК 25.11.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3176-001-05015650-2007 "Стеллажи сборно-разборные. Технические условия", ГОСТ 14757-81 "Стеллажи сборно-разборные. Типы, основные параметры и размеры", ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование «Стеллажи сборно-разборные Общие технические условия», ГОСТ Р 16140-77 «Стеллажи сборно-разборные Общие технические условия»

код ТН ВЭД 7308 90

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество (АО ТОЗ "Промсвязь"). ОГРН: 1025007828878, ИНН: 5078008124, КПП: 772801001. Адрес: 141912, РОССИЯ, Московская область Талдомский район, поселок Северный, улица Зеленая, дом 16, телефон: 496 207 44-80, адрес электронной почты: 89067521001@bk.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ГОРТОРГСНАБ». ОГРН: 1027700120656, ИНН: 7736121046, КПП: 772801001. Адрес: 117312, РОССИЯ, г. Москва, Пр-т 60-летия Октября, д. 11А, стр. 18, телефон: 8(495)788-99-36, адрес электронной почты: info@gortorgsnab.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 634О.021019 от 02.10.2019 года, выданного Испытательной лабораторией «Оникс», аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3

М.П. ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

Руководитель органа _____ (подпись) А.Н. Золотов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.А. Белянин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 913. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»
Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005
Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mailsgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,
ИНН/КПП 3327819890./ 332801001
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710060
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 03.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»,
руководитель органа инспекции

Для документов

М.В. Буланов

№ 4965 от 14.10.2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3438

1. **Наименование продукции:** Стеллажи сборно-разборные для многоярусного хранения грузов
2. **Организация-изготовитель:** Акционерное общество Талдомский Опытный Завод "Промсвязь" (АО ТОЗ «Промсвязь»), адрес: 141912, Московская область, Талдомский район, поселок Северный, ул. Зеленая, дом 16, Российская Федерация
3. **Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «ГОРТОРГСНАБ», адрес: 117312, г. Москва, Пр-т 60-летия Октября, д. 11А, стр. 18, Российская Федерация.
4. **Представленные материалы:**
   - ГОСТ Р 55525-2017 «Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия»;
   - Протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации) №10/16-726/ПР-19 от 09 октября 2019 г.
5. **Область применения продукции:** Для хранения тарных и штучных грузов, в том числе пищевой продукции, без прямого контакта с пищевыми продуктами.
6. **Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) продукции требованиям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

7. **Основание проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы**: заявление (входящий № 1146 от 19.09.2019 г.).
8. **Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено:** эксперту, врачу по общей гигиене ОКГ и ГТФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Брыченкову А.А.
9. **Порядок проведения работ:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 на основании представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.
10. **Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований:**

Состав: сталь, окрашенная полиэфирной эмалью.

- Запах, баллы - не более 2;
- Санитарно-химические показатели. *(Модельная среда: воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры. Время экспозиции – 48 часов. Температура — 24°С, относительная влажность 45%),* мг/м^3, не более:
  Фталевый ангидрид – 0,02; Формальдегид - 0,01; Дибутилфталат - 0,1; Диоктилфталат - 0,2; Стирол - 0,002; Этиленгликоль – 0,3;
- Индекс токсичности, % - 70-120;
- Напряжённость электростатического поля, кВ/м – не более 15.
- Удельная активность радионуклидов, Бк/кг – не более 300.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, Стеллажи сборно-разборные для многоярусного хранения грузов, соответствуют требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 г. (разделы 6 и 11).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя, ГОСТ Р 55525-2017 «Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия».

Эксперт: врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области» А.А. Брыченков

Технический директор органа инспекции Н.И. Галкова

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРТОРГСНАБ"
Место нахождения: 117312, Россия, город Москва, проспект 60-Летия Октября, 11а, стр.18
Адрес места осуществления деятельности: 141912, Россия, Московская область, Талдомский район, рп Северный, улица Зеленая, дом 16
Основной государственный регистрационный номер 1027700120656.
Номер телефона: +74957887786 Адрес электронной почты: product@gortorgsnab.ru
в лице Генерального директора Семенова Евгения Станиславовича
заявляет, что Мебель для предприятий торговли металлическая: стеллажи, модели: ГТС, ТСУ, Т, ТС, ПТС, ПТСУ.
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРТОРГСНАБ"
Место нахождения: 117312, Россия, город Москва, проспект 60-Летия Октября, 11а, стр.18
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141912, Россия, Московская область, Талдомский район, рп Северный, улица Зеленая, дом 16
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9403208009
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 2675О.030920 от 03.09.2020 года, выданного Испытательной лабораторией "ОНИКС" Общества с ограниченной ответственностью "Открытый сертификат", регистрационный номер аттестата аккредитации ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02
Схема декларирования соответствия: 1д
Дополнительная информация
Требования технического регламента соблюдаются в результате применения на добровольной основе стандарта ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.09.2023 включительно.

М.П. "Горторгснаб"

(подпись) Семенов Евгений Станиславович (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АБ47.В.09099/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 15.09.2020